

Sanitair- en tegelspecificatie

Project: Wonen aan de Spoorsingel, Schoonhoven fase 2

Woningtype Conducateur: bouwnummers 21-1, 22-1, 23-1, 24-1, 25-1

Woningtype Halte: bouwnummers 1 t/m 3

Gebouw Spoor: Woningtype E, F en G, bouwnummers 10 t/m 29

Gebouw Wissel: Woningtype N, bouwnummers 40 t/m 42, 47 t/m 49 en 54 t/m 56

Sanitair- en tegellijn Excellent

06-03-2025



WONEN AAN DE

SPOORSINGEL

SCHOONHOVEN

Toiletruimte



Ideal Standard
Wandcloset, i.life rimless met softclose
zitting en deksel, kleur wit



Ideal Standard
Fontein 37cm x 21 cm met kraangat
rechts, wit



Ideal Standard
Koudwaterkraan 6 l/min met hoge
uitloop en geïntegreerde bediening in
chrom



Viega
Plugbekersifon met muurbuis en
rozet, chrom

Badkamer



Ideal Standard

Wastafel 100 cm wit met twee kraangaten en bekiersifon met muurbuis en rozet chroom

Ideal Standard

2x een wastafel mengkraan Grande zonder waste 5 l/min chroom

Met pop-up waste rond chroom

Spiegel 100 x 60 cm met verdekte bevestiging



Showerdrain met RVS rooster 68,7 cm



Ideal Standard
Douchethermostaat cool body
chrom




Ideal Standard
Glijstangcombinatie 90 cm met
handdouche met 3 functies 8 l/min en
Idealflex 175 cm doucheslang chrom


De badkamer wordt voorzien van een elektrische handdoekradiator dnl E-Comfort Claudia EcoDesign 40 x 119,5 cm, 600 Watt, in RAL9016 met digitale thermostaat

Tegeelwerk

Wandtegel 20 x 40 cm liggend, standaard glanzend wit, ook mogelijk in mat wit



Vloertegel 45 x 45 cm, standaard donker grijs, ook mogelijk in ivoor, taupe, licht grijs en zwart



- In toilet 1 tegel boven inbouwreservoir
- In badkamer tot plafond
- Wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt
- Wandtegels worden liggend verwerkt